


KAISAI



2022

CENNIK





KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OGRZEWANIE,
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ważny od **01.09.2022**

Poznaj całą ofertę dostępnych urządzeń

W TROSCE O ŚRODOWISKO

kaisai.com 



Ofertę marki KAISAI stanowią nowoczesne i niezawodne produkty zapewniające komfort użytkownika i spełniające oczekiwania związane ze specyfiką rynku HVACR, dedykowane klientowi biznesowemu jak i końcowemu odbiorcy.

Spis treści

Klimatyzatory ściennie	05
ściennie pro heat	06
ściennie hot	06
ściennie one+	07
ściennie one	07
ściennie fly	08
ściennie eco	08
ściennie geo	09
ściennie care	09
Systemy Multi Split	10
jednostki wewnętrzne	11
jednostki zewnętrzne	13
Klimatyzatory komercyjne	14
kasetonowe typu kompakt	15
kasetonowe typu super slim	15
przypodłogowo-podstropowe	16
typu konsola	17
podłogowe	17
kanałowe	18
agregaty skraplające	19
Klimatyzatory przenośne	20
przenośne KPPH	21
przenośne KPPD	21
Kurtyny powietrzne	22
kurtyny gold	23
kurtyny platinum new	23
Pompy ciepła	24
monoblok R290	25
split moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna	26
split moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna	27
monoblok	28
akcesoria pomp ciepła	28
Centrale wentylacyjne	29
centrale wentylacyjne	30
akcesoria central wentylacyjnych	30
Akcesoria	31
sterowniki	32
moduły wifi	32
filtry	33
akcesoria dodatkowe	33

wybrane funkcje



LAMPA UV

Lampa UV jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na usunięcie bakterii, wirusów, pleśni i grzybów z powietrza. Cały proces odbywa się poprzez emisję promieni UV, które skutecznie przenikają przez ściany komórkowe drobnoustrojów, niszczą ich DNA oraz zapobiegają ich namnażaniu.



FUNKCJA STERYLIZACJI 56 °C

Zastosowanie tej nowoczesnej funkcji pozwala na skuteczną eliminację drobnoustrojów znajdujących się w klimatyzowanym pomieszczeniu. Powietrze podgrzewane jest w wymienniku wewnętrznym do temperatury 56 °C, co sprawia, że zniszczone zostają struktury organiczne DNA i RNA bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV-2.



JONIZACJA POWIETRZA

Emitowane przez klimatyzator jony rozbijają cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, eliminując je z otoczenia. Dodatkowym efektem działania jonizatora jest nawilżenie powietrza, co pozytywnie wpływa na skórę oraz daje przyjemne odczucie świeżości w klimatyzowanym pomieszczeniu.



GRZAŁKA SPRĘŻARKI I TACY SKROPLIN

Grzałka karтеру sprężarki zapobiega absorpcji czynnika chłodniczego przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Natomiast grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiega jej zalodzeniu, poprawiając efektywność pracy oraz minimalizując ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.



FILTR ZIMNOKATALITYCZNY

Dzięki zastosowaniu specjalistycznej filtracji klimatyzator nie tylko chłodzi i ogrzewa, ale również skutecznie oczyszcza powietrze. Filtr zimnokatalityczny usuwa substancje chemiczne takie jak tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, benzen i formaldehydy.



FILTR BIO HEPA

Funkcję oczyszczania powietrza wspiera dodatkowo filtr Bio HEPA, który skutecznie zatrzymuje 99% cząstek pyłu, kurzu i bakterii o rozmiarze 0,3 µm oraz do 95% cząstek od 0,1 do 0,3 µm, w tym komórki grzybów i część wirusów.



PODWÓJNA FILTRACJA

System podwójnej filtracji, w którą wyposażony jest klimatyzator, skutecznie zatrzymuje pyłki i kurz, absorbuje roztocza i usuwa z powietrza niepożądane zapachy.



NAWIEW 3D


Automatycznie sterowane poziome i pionowe żaluzje klimatyzatora zapewniają optymalną cyrkulację powietrza i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu.



AUTODIAGNOZA

Klimatyzator monitoruje swoją pracę i w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania lub awarii wyłącza się. Kod błędu wyświetlany jest na panelu kontrolnym jednostki wewnętrznej.

klimatyzatory
ścienne



idealne połączenie wydajności
z nowoczesnym designem



nowość


klimatyzatory ścienne **pro heat** *



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRP-09MEGI	KRP-09MEGO	2,7(1,3÷3,8)	3,1(0,9÷4,4)	A+++/A++	5 200
KRP-12MEGI	KRP-12MEGO	3,5(1,3÷3,9)	3,9(0,9÷4,5)	A+++/A++	5 400
KRP-18MEGI	KRP-18MEGO	5,3(3,7÷6,1)	5,6(2,6÷6,7)	A+++/A+	6 750
KRP-24MEGI	KRP-24MEGO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	A+++/A+	8 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A1

* Modele dostępne na zapytanie



nowość

klimatyzatory ścienne **hot**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KSH-12HRHI	KSH-12HRHO	3,5(0,9÷4,7)	3,8(0,8÷5,6)	A+++/A++	5 150

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A



nowość

klimatyzatory ściennie **one+**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-09PEGI	KRX-09PEGO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	3 350
KRX-12PEGI	KRX-12PEGO	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	A+++/A++	3 550
KRX-18PEGI	KRX-18PEGO	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,9)	A++/A+	5 500
KRX-24PEGI	KRX-24PEGO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	A++/A+	7 200

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1


klimatyzatory ściennie **one** *



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KRX-24AEGI	KRX-24AEGO	7,2 (2,1÷8,4)	7,6 (2,1÷9,4)	A++/A+	6 000

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



klimatyzatory ścienne **fly**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWX-09HRGI	KWX-09HRGO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	2 700
KWX-12HRGI	KWX-12HRGO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	2 900
KWX-18HRGI	KWX-18HRGO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	4 525
KWX-24HRGI	KWX-24HRGO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	5 700

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1



klimatyzatory ścienne **eco ***



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KEX-09HRGI	KEX-09HRGO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	**
KEX-12HRGI	KEX-12HRGO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	**
KEX-18HRGI	KEX-18HRGO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	**
KEX-24HRGI	KEX-24HRGO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	**

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A1

* Moduł Wifi jako opcja

** O dostępność i cenę zapytaj Dystrybutora – lista na www.kaisai.eco, zakładka GDZIE KUPIĆ



klimatoryzatory ścienne **geo**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KGE-12GRGI	KGE-12GRGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	3 450
KGE-18GRGI	KGE-18GRGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	5 050

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1



klimatoryzatory ścienne **care**



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KWC-12CGI	KWC-12CGO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A++/A+	3 600
KWC-18CGI	KWC-18CGO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	5 200

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

systemy
multi split



wyjątkowy komfort
i elastyczność rozwiązań




nowość

jednostki wewnętrzne ściennie **one+**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KRX-09PEGI	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	1 150
KRX-12PEGI	3,5(1,4÷4,3)	3,8(1,1÷4,4)	1 250
KRX-18PEGI	5,3(3,4÷5,9)	5,6(3,1÷5,9)	1 850
KRX-24PEGI	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,6÷8,2)	2 450

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1



jednostki wewnętrzne ściennie **fly**



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-09HRGI	2,6	2,9	950
KWX-12HRGI	3,5	3,8	1 050
KWX-18HRGI	5,3	5,6	1 450
KWX-24HRGI	7,0	7,3	1 825

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B1

jednostki wewnętrzne ściennie **fly** *



MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KWX-24HRBI-W	7,0	7,3	1 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG66A2

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

A⁺

R32

jednostki wewnętrzne **kasetonowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KCA3I-09HRG32X	2,6	2,8	2 250
KCA3U-12HRG32X	3,5	3,8	2 450
KCA3U-18HRG32X	5,3	5,6	2 900

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A oraz maskownica KCA3

A⁺

R32

jednostki wewnętrzne **kanałowe**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]	
KTI-18HWG32X	5,3	5,6	2 900

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2



jednostki zewnętrzne

A⁺

R32



MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
K20C-18HFN32H	5,3	5,6	A+/A	4 700
K30E-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	6 850
K40E-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	8 250
K40B-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	10 250
K50D-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	10 950

klimatyzatory
komercyjne



rozwiązania dla dużych pomieszczeń
wymagających wydajnej klimatyzacji



klimatyzatory **kasetonowe typu kompakt**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCA3U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	6 500
KCA3U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,6)	5,6 (2,4÷6,1)	A++/A+	7 400

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A oraz maskownica KCA3



klimatyzatory **kasetonowe typu super slim z nawiewem obwodowym**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	9 250
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	13 400
KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	14 400
KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	16 800
KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	18 100

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10N2 oraz maskownica KCD-HRG



A+

R32



klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	6 750
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,3)	A++/A+	8 550
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	13 000
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8~12,8)	A++/A+	14 000
KUE-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	16 750
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	17 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A

A+

R32

klimatyzatory **przypodłogowo-podstropowe** *

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KUE-48HRF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (5,0÷15,1)	16,1 (3,8÷18,1)	A++/A+	12 800

W komplecie pilot bezprzewodowy RG57

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



nowość

A+

R32



klimatyzatory **typu konsola**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	5 000
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,0(2,6÷5,6)	5,3(2,2÷6,3)	A++/A+	7 850

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10A



A+

R32



klimatyzatory **podłogowe**

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KFS-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (5,0÷15,5)	16,1 (4,4÷18,5)	A++/A+	17 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG10B



klimatyzatory **kanałowe**

A⁺

R32



MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-18HWG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	7 300
KTI-24HWG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	8 600
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	13 500
KTI-36HWG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	14 500
KTI-48HWG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	16,1 (4,1÷18,2)	A++/A+	16 850
KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	17 700

W komplecie sterownik przewodowy KJR-120X2

klimatyzatory **kanałowe** *

A⁺

R32

MODEL		WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
JEDN. WEWNĘTRZNA	JEDN. ZEWNĘTRZNA	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KTI-36HWF32	KOD30U-36HFN32	10,6 (4,0÷12,0)	11,1 (2,8÷13,2)	A++/A+	11 200
KTI-48HWF32	KOE30U-48HFN32	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	13 400
KTI-55HWF 32	KOE30U-55HFN32	15,2 (5,9÷17,3)	18,2 (4,7÷20,5)	A++/A+	14 400

W komplecie sterownik przewodowy KJR12B

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów



agregaty **skraplające**

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	6 150
KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	6 500
KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	7 250
KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	10 250
KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	11 200
KOE30U-48HFN32X	14,1 (3,5÷15,5)	15,2 (4,1÷17,3)	A++/A+	12 400
KOE30U-55HFN32X	16,1 (4,1÷18,2)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	13 000

W komplecie moduł sterujący KMS-8140



agregaty **skraplające** *

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KOB30-12HFN32X	3,5 (1,5÷5,3)	4,4 (1,0÷5,6)	A++/A++	4 600
KOCA30U-24HFN32H**	7,0 (3,2÷8,3)	7,6 (2,7÷8,7)	A++/A+	6 900
KOD30U-36HFN32	10,6 (3,9÷12,0)	11,1 (2,8÷14,0)	A++/A+	9 200

W komplecie moduł sterujący KMS-8140 (dla KOB30-12HFN32X) lub KMS-8243 (dla KOCA30U-24HFN32 i KOD30U-36HFN32)

* Modele dostępne do wyczerpania zapasów

** W standardzie grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki

klimatyzatory **przenośne**



KPPH



KPPD

mobilność
i wygoda użytkowania



klimatyzatory **przenośne**

A

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ		KLASA ENERGETYCZNA CHŁ./GRZ.	CENA NETTO [PLN]
	CHŁODZENIE [kW]	GRZANIE [kW]		
KPPH-09HRG29	2,6	-	A/-	2 000
KPPD-12HRG29	3,5	2,9	A/A+	2 750

W komplecie pilot bezprzewodowy RG51

kurtyny
powietrzne



skuteczna ochrona
termiczna pomieszczeń



kurtyny powietrzne **gold**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
AU-120H8	200	56	58	1200/190/260	1 500

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-1




kurtyny powietrzne **platinum new**

MODEL Z NAGRZEWNICĄ	MOC SILNIKA [W]	POZIOM HAŁASU		WYMIARY NETTO S/G/W [mm]	CENA NETTO [PLN]
		MIN [db]	MAX [db]		
PTN-090H8	260	59	61	900/218/247	1 350

W komplecie pilot bezprzewodowy RCAC-2

pompy
ciepła



ekologiczne źródło energii
i komfort cieplny przez cały rok

nowość

R290



pompy ciepła **monoblok** 9-16kW

A⁺⁺

R290

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWCZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHX-09PY1	8,90 (3,10÷8,90)	1,20÷5,72	A+++/A+++	28 000
KHX-14PY3	14,95 (5,40÷14,95)	3,60÷10,50	A+++/A+++	44 000
KHX-16PY3	22,00 (8,00÷22,00)	4,20÷15,00	A+++/A+++	50 000



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny + jedn. zewnętrzna 6-16 kW

A⁺

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNIĘTRZNE	ZAKRES TEMP. WODY NA WYJŚCIU (TWW)			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		CHŁODZENIE [°C]	OGRZEWANIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-60RY1	KHA-06RY1	5÷25	25÷65	30÷60	220÷240/1/50	24 900
KMK-100RY3	KHA-08RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	26 150
KMK-100RY3	KHA-10RY1	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	27 850
KMK-160RY3	KHA-12RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	32 850
KMK-160RY3	KHA-14RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	33 550
KMK-160RY3	KHA-16RY3	5÷25	25÷65	30÷60	380÷415/3/50	34 200



pompy ciepła **split** – zestaw:
moduł hydrauliczny ze zbiornikiem CWU + jedn. zewnętrzna 6-16 kW


A++

R32

MODEL	KOMPATYBILNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE	ZAKRES TEMPERATUR			ZASILANIE (IDU/ODU) [V/PH/HZ]	CENA NETTO [PLN]
		OGRZEWANIE [°C]	CHŁODZENIE [°C]	CWU [°C]		
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	37 450
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	38 050
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	220÷240/1/50	39 750
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 100
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	41 700
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50 220÷240/1/50	43 400
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	46 850
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	47 550
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3	25÷65	5÷25	30÷60	380÷415/3/50	48 200



KHC-06 RY1



KHC-08|10|12|14|16 RY3



KHC-22|30 RX3



pompy ciepła **monoblok** 6-30kW

MODEL	WYDAJNOŚĆ NOMINALNA		KLASA ENERGETYCZNA 35°C / 55°C	CENA NETTO [PLN]
	GRZEWICZA [kW]	CHŁODNICZA [kW]		
KHC-06RY1	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++/A++	22 550
KHC-08RY3	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++/A++	23 150
KHC-10RY3	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++/A++	24 625
KHC-12RY3	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	33 500
KHC-14RY3	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	34 950
KHC-16RY3	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	35 900
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++/A++	43 350
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++/A+	46 850



akcesoria pomp ciepła

MODEL	CENA NETTO [PLN]
HP 3WV – Zawór 3-drogowy przełączający CO/CWU (dedykowany do pomp ciepła 6-10kW)	1 500
T1/T5/Tw2/Tbt1 – Czujnik temperatury z adapterem	195
Moduł Zdalnego Nadzoru Serwisowego (KSM/ZNS)**	1 700 *

*nie podlega rabatowaniu

** zakup i instalacja modułu KSM/ZNS wydłuża gwarancję urządzenia do 5 lat

centrale
wentylacyjne



wysokowydajny system
wentylacji z odzyskiem ciepła



KVBX-150 RHQ



KVBX-270|360|460 RHQ

A

centrale **wentylacyjne**

MODEL	MAKSYMALNE NATEŻENIE PRZEPŁYWU [m³/h]	KLASA FILTRACJI	KLASA ENERGETYCZNA	WYMIARY [mm]	CENA NETTO [PLN]
KVBX-150 RHQ	150	F7 / M5	A	602x190x975	8 000
KVBX-270 RHQ	270	F7 / M5	A	547x580x1041	12 500
KVBX-360 RHQ	360	F7 / M5	A	547x630x1041	12 875
KVBX-460 RHQ	460	F7 / M5	A	660x680x980	13 500

akcesoria central wentylacyjnych

MODEL	CENA NETTO [PLN]
KV-S RHQ – Zadajnik ścienny do modelu 150	460
KV-ES-SU – Czujnik wilgotności	265
KVBX WIFI – Moduł Wi-Fi	1 865
KV-P 270 RHQ – Podstawa do modelu 270	570
KV-P 360 RHQ – Podstawa do modelu 360	575
KV-P 460 RHQ – Podstawa do modelu 460	600
KV-F 150 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 150	440
KV-F-270 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 270	450
KV-F 360 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 360	485
KV-F 460 RHQ – Filtr powietrza F7/M5 – do modelu 460	540

akcesoria
dodatkowe



sterowniki

MODEL	CENA NETTO [PLN]
RG10B/B1 – Bezprzewodowy	540
RG10A/A1 – Bezprzewodowy	540
RG10N2 – Bezprzewodowy	540
RG66 A/A1/A2 – Bezprzewodowy	540
RG57 – Bezprzewodowy	490
RG51 – Bezprzewodowy	420
CCM-30 – Centralny	1 750
KJR12B – Przewodowy	540
KJR90A – Przewodowy	680
KJR120X2 – Przewodowy	750

moduły wifi

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów ściennych	195
Moduł Wi-Fi do klimatyzatorów komercyjnych	380

filtry

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Filtr z witaminą C	135
Filtr z jonami srebra	135
Filtr 3M	135
Filtr Bio HEPA	70
Filtr zimnokatalityczny	70

akcesoria dodatkowe

MODEL	CENA NETTO [PLN]
Zestaw pracy naprzemiennej SPN-IR – Dotyczy wszystkich modeli klimatyzatorów (oprócz kanałowych) i kurtyn powietrznych	1 490
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji grzania – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	420
Zestaw pracy całorocznej – dla funkcji chłodzenia – Dotyczy wszystkich modeli split i multi split	270
Zestaw przyłączeniowy pilota przewodowego ZPPP-FLY – Dotyczy klimatyzatorów FLY	180
Bramka Modbus MD-AC-MBS1 – Dotyczy klimatyzatorów split	2 200
Moduł Diagnostyczny DR SMART – Dotyczy klimatyzatorów split	650
Moduł rozszerzeń MFB ONE+ – Dotyczy klimatyzatorów ONE+	590
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8140	2 100
Moduł sterujący do centrali wentylacyjnej KMS-8243	2 100
Trójnik UTP-SX236A - Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530
Trójnik UTP-SX354A - Dotyczy systemu symultanicznego TWIN	530

Produkty Kaisai: **W trosce o środowisko**



POMPY CIEPŁA



**CENTRALE
REKUPERACYJNE**



**MODUŁY I INWERTERY
FOTOWOLTAICZNE**

Pełna gama produktów opartych
o odnawialne źródła energii dostępna
na naszej stronie internetowej



kaisai.com

Dane kontaktowe

Dla Konsumentów:

Jesteś zainteresowany zakupem naszych produktów?
Sprawdź aktualną listę Dystrybutorów w Polsce na: www.kaisai.com

Dla Dystrybutorów i Instalatorów:

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00 | 22 879 99 07

DZIAŁ HANDLOWY

22 465 65 85
handlowy@kaisai.com

Chcesz zostać naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwoń.

Akademia Grupy Klima-Therm:

ODDZIAŁ GDAŃSK

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdańsk
58 768 03 33

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Ostrobramska 101A
04-041 Warszawa
22 517 36 00

ODDZIAŁ KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
32 209 49 26

Chcesz uzyskać certyfikat autoryzacyjny i zostać naszym Instalatorem?

Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami PLN netto. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. Produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, dlatego Klima-Therm Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian ich cen oraz parametrów technicznych w każdym czasie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia. Dotychczasowy cennik zostaje odwołany.

Wszystkie dane techniczne są zgodne z wytycznymi norm EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. Sezonowa efektywność ogrzewania SCOP wyznaczona została dla warunków klimatu umiarkowanego. Poziom mocy akustycznej w trybie grzania został podany zgodnie z normą EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825.



kaisai.com