



POMPY CIEPŁA POWIETRZE - WODA ■ AKCESORIA ■ MATERIAŁY INSTALACYJNE

Pompy ciepła

Cennik 2020



www.schiessl.pl



SCHIESSL



Historia naszej firmy w Polsce sięga 1990 roku. Założona została wówczas spółka Termo Products, która w krótkim czasie stała się wiodącym importerskim i dystrybutorem czynników chłodniczych w kraju. W roku 1997, z połączenia potencjału, wiedzy i doświadczeń Termo Products i Robert SchieSSL GmbH, powstała spółka Termo SchieSSL, a dotychczasowa oferta rozszerzona została o kompletny asortyment urządzeń oraz komponentów do chłodnictwa i klimatyzacji. W grudniu 2013 roku firma zmieniła dotychczasową nazwę na SchieSSL Polska Sp. z o. o. pod nowym logo dla całej grupy SchieSSL.

Chłodnictwo ■ Klimatyzacja ■ Czynniki chłodnicze ■ Pompy ciepła

SchieSSL Polska Sp. z o. o. to dzisiaj dynamicznie rosnące, liczące się na krajowym rynku chłodnictwa i klimatyzacji przedsiębiorstwo. Stała oferta magazynowa firmy obejmuje obecnie blisko cztery tysiące wyrobów od wszystkich renomowanych producentów europejskich, a na życzenie klienta istnieje możliwość sprowadzenia dowolnego z wielu tysięcy innych produktów.

Zobacz także inne publikacje obejmujące ofertę SchieSSL Polska:



SPIS TREŚCI

PANASONIC

SERIA KOMERCYJNYCH POMP CIEPŁA AQUAREA

MODELE Z FUNKCJĄ "TYLKO OGRZEWANIE" - SERIA HT	4
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA HIGH-PERFORMANCE; GENERACJA H	4
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA HIGH-PERFORMANCE - ALL-IN-ONE	4
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA HIGH-PERFORMANCE - ALL-IN-ONE 2-STREFOWY	5
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA T-CAP	5
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA T-CAP SUPER CICHĄ	5
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA T-CAP - ALL-IN-ONE	5
MODELE "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA T-CAP - ALL-IN-ONE SUPER CICHĄ	5
MODELE MONOBŁOK Z FUNKCJĄ "TYLKO OGRZEWANIE" - SERIA HT	6
MODELE MONOBŁOK "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA HIGH-PERFORMANCE	6
MODELE MONOBŁOK "OGRZEWANIE & CHŁODZENIE" - SERIA T-CAP	6
ZBIORNIKI	6
AKCESORA DO GENERACJI H	7
POZOSTAŁE AKCESORIA	8
KLIMAKONWEKTORY AQUAREA AIR	9
KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE	9
TERMOSTATY POMIESZCZENIOWE	9

AKCESORIA MONTAŻOWE

WSPORNIKI	10
PODSTAWY PODŁOGOWE	10
KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT	11
ODPROWADZENIA	12



AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI

RURY MIEDZIANE W IZOLACJI	14
RURY MIEDZIANE W SZTANDZE	14
MATERIAŁY IZOLACYJNE	14
AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW	22
ŚRODKI CHEMICZNE CARLY	22

CZYNNIKI CHŁODNICZE I OLEJE

CZYNNIKI CHŁODNICZE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE I ROZPUSZCZALNIKI	26
OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA	27

POMPY CIEPŁA AQUAREA - ZESTAWY

Zdjęcie	Model	Wydajność nominalna (kW)	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna	Cena jedn. wew.	Cena jedn. zew.	Cena zestawu netto PLN
SERIA HT - Modele z funkcją „tylko ogrzewanie” - temp. wody do 65°C / zakres pracy -20°C / 35°C									
	KIT-WHF09F3E5	9	1~/230V/50Hz	WH-SHF09F3E5	3	WH-UH09FE5	10 800	13 200	24 000
	KIT-WHF12F6E5	12	1~/230V/50Hz	WH-SHF12F6E5	6	WH-UH12FE5	12 000	17 200	29 200
	KIT-WHF09F3E8	9	3~/400V/50Hz	WH-SHF09F3E8	3	WH-UH09FE8	11 300	16 700	28 000
	KIT-WHF12F9E8	12	3~/400V/50Hz	WH-SHF12F9E8	9	WH-UH12FE8	13 400	18 900	32 300
SERIA HIGH-PERFORMANCE :: Generacja H i J - Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -20°C / 35°C									
	KIT-WC03J3E5-SM	3	1~/230V/50Hz	WH-SDC0305J3E5	3	WH-UD03JE5	10 250	6 200	16 450
	KIT-WC05J3E5-SM	5	1~/230V/50Hz		3	WH-UD05JE5		6 700	16 950
	KIT-WC07J3E5-SM	7	1~/230V/50Hz	WH-SDC0709J3E5	3	WH-UD07JE5	11 325	8 060	19 385
	KIT-WC09J3E5-SM	9	1~/230V/50Hz		3	WH-UD09JE5		8 740	20 065
	KIT-WC12H6E5	12	1~/230V/50Hz	WH-SDC12H6E5	6	WH-UD12HE5	14 520	12 980	27 500
	KIT-WC16H6E5	16	1~/230V/50Hz	WH-SDC16H6E5	6	WH-UD16HE5	16 390	15 510	31 900
	KIT-WC09H3E8	9	3~/400V/50Hz	WH-SDC09H3E8	3	WH-UD09HE8	14 706	13 585	28 291
	KIT-WC12H9E8	12	3~/400V/50Hz	WH-SDC12H9E8	9	WH-UD12HE8	16 012	14 933	30 945
	KIT-WC16H9E8	16	3~/400V/50Hz	WH-SDC16H9E8	9	WH-UD16HE8	17 100	16 837	33 937
SERIA HIGH-PERFORMANCE :: ALL-IN-ONE - Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -20°C / 35°C									
	KIT-ADC3JE5-SM	3	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5	3	WH-UD03JE5	20 196	6 200	26 396
	KIT-ADC5JE5-SM	5	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5	3	WH-UD05JE5	20 196	6 700	26 896
	KIT-ADC7JE5-SM	7	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5	3	WH-UD07JE5	20 196	8 060	28 256
	KIT-ADC9JE5-SM	9	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5	3	WH-UD09JE5	20 196	8 740	28 936
	KIT-ADC12HE5	12	1~/230V/50Hz	WH-ADC1216H6E5	6	WH-UD12HE5	25 000	12 980	37 980
	KIT-ADC16HE5	16	1~/230V/50Hz	WH-ADC1216H6E5	6	WH-UD16HE5	25 000	15 510	40 510
	KIT-ADC9HE8	9	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UD09HE8	28 296	13 585	41 881
	KIT-ADC12HE8	12	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UD12HE8	28 296	14 933	43 229
	KIT-ADC16HE8	16	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UD16HE8	28 296	16 837	45 133

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.




POMPY CIEPŁA AQUAREA - ZESTAWY

Zdjęcie	Model	Wydajność nominalna (kW)	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Grzałka (kW)	Jednostka zewnętrzna	Cena jedn. wew.	Cena jedn. zew.	Cena zestawu netto PLN
SERIA HIGH-PERFORMANCE :: ALL-IN-ONE 2-STREFOWY - Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -20°C / 35°C									
	KIT-ADC3JE5B-SM	3	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5B	3	WH-UD03JE5	23 900	6 200	30 100
	KIT-ADC5JE5B-SM	5	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5B	3	WH-UD05JE5	23 900	6 700	30 600
	KIT-ADC7JE5B-SM	7	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5B	3	WH-UD07JE5	23 900	8 060	31 960
	KIT-ADC9JE5B-SM	9	1~/230V/50Hz	WH-ADC0309J3E5B	3	WH-UD09JE5	23 900	8 740	32 640
SERIA T-CAP - Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -28°C / 35°C									
	KIT-WXC09H3E5	9	1~/230V/50Hz	WH-SXC09H3E5	3	WH-UX09HE5	13 640	12 430	26 070
	KIT-WXC12H6E5	12	1~/230V/50Hz	WH-SXC12H6E5	6	WH-UX12HE5	14 750	16 459	31 209
	KIT-WXC09H3E8	9	3~/400V/50Hz	WH-SXC09H3E8	3	WH-UX09HE8	15 840	14 541	30 381
	KIT-WXC12H9E8	12	3~/400V/50Hz	WH-SXC12H9E8	9	WH-UX12HE8	19 075	15 840	34 915
	KIT-WXC16H9E8	16	3~/400V/50Hz	WH-SXC16H9E8	9	WH-UX16HE8	19 800	19 690	39 490
SERIA T-CAP SUPER CICHA - Modele „ogrzewanie & chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -28°C / 35°C									
	KIT-WQC09H3E8	9	3~/400V/50Hz	WH-SQC09H3E8	3	WH-UQ09HE8	16 240	14 940	31 180
	KIT-WQC12H9E8	12	3~/400V/50Hz	WH-SQC12H9E8	9	WH-UQ12HE8	19 475	16 850	36 325
	KIT-WQC16H9E8	16	3~/400V/50Hz	WH-SQC16H9E8	9	WH-UQ16HE8	20 200	19 990	40 190
SERIA T-CAP :: ALL-IN-ONE - Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60° / zakres pracy -28°C / 35°C									
	KIT-AXC9HE5	9	1~/230V/50Hz	WH-ADC1216H6E5	6	WH-UX09HE5	25 000	12 430	37 430
	KIT-AXC12HE5	12	1~/230V/50Hz	WH-ADC1216H6E5	6	WH-UX12HE5	25 000	16 459	41 459
	KIT-AXC9HE8	9	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UX09HE8	28 296	14 541	42 837
	KIT-AXC12HE8	12	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UX12HE8	28 296	15 840	44 136
	KIT-AXC16HE8	16	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UX16HE8	28 296	19 690	47 986
SERIA T-CAP :: ALL-IN-ONE SUPER CICHA- Modele „ogrzewanie” & „chłodzenie” - temp. wody do 60°C / zakres pracy -28°C / 35°C									
	KIT-AQC9HE8	9	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UQ09HE8	28 296	14 940	43 236
	KIT-AQC12HE8	12	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UQ12HE8	28 296	16 850	45 146
	KIT-AQC16HE8	16	3~/400V/50Hz	WH-ADC0916H9E8	9	WH-UQ16HE8	28 296	19 990	48 286


UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

POMPY CIEPŁA AQUAREA

Zdjęcie	Model	Opis	Wydajność nominalna (kW)	Zasilanie	Jednostka wewnętrzna	Grzałka (kW)	Cena zestawu netto PLN
SERIA HT - Modele MONOBLOK z funkcją „tylko ogrzewanie” - temp. wody do 65°C / zakres pracy -20°C / 35°C							
	WH-MHF09G3E5	Temperatura wody wylotowej 65°C	9	1~/230V/50Hz	Mono	3	23 200
	WH-MHF09G3E8		9	3~/400V/50Hz	Mono	3	26 800
	WH-MHF12G6E5		12	1~/230V/50Hz	Mono	6	28 300
	WH-MHF12G9E8		12	3~/400V/50Hz	Mono	9	31 000
SERIA HIGH-PERFORMANCE :: Generacja H - Modele MONOBLOK „ogrzewanie” & „chłodzenie” / temp. wody do 60°C / zakres pracy - 20°C / 35°C							
	WH-MDC05J3E5-SM	Wysoka efektywność 5,08 COP	5	1~/230V/50Hz	Mono	3	18 435
	WH-MDC07J3E5-SM		7	1~/230V/50Hz	Mono	3	19 300
	WH-MDC09J3E5-SM		9	1~/230V/50Hz	Mono	3	22 400
	WH-MDC12H6E5		12	1~/230V/50Hz	Mono	6	23 350
	WH-MDC16H6E5		16	1~/230V/50Hz	Mono	6	27 195
SERIA T-CAP :: Generacja H - Modele MONOBLOK „ogrzewanie” & „chłodzenie” / temp. wody do 60°C / zakres pracy - 20°C / 35°C							
	WH-MXC09H3E5	Stała wydajność do -15°C	9	1~/230V/50Hz	Mono	3	22 900
	WH-MXC09H3E8		9	3~/400V/50Hz	Mono	3	25 300
	WH-MXC12H6E5		12	1~/230V/50Hz	Mono	6	27 700
	WH-MXC12H9E8		12	3~/400V/50Hz	Mono	9	30 900
	WH-MXC16H9E8		16	3~/400V/50Hz	Mono	9	34 900

POMPY CIEPŁA AQUAREA

Zdjęcie	Model	Opis	Cena PLN
Zbiorniki			
	PAW-TD20C1E5	Zbiornik do CWU 192 litry, stal nierdzewna, węzownica 1,8 m ²	5 835
	PAW-TD30C1E5	Zbiornik do CWU 280 litrów, stal nierdzewna, węzownica 1,8 m ²	6 550
	PAW-TD20B8E3-1	Zespół zbiorników: CWU 185 litrów + bufor CO 80 litrów	14 900
	PAW-TD23B6E5	Zespół zbiorników ze stali nierdzewnej: CWU 230 litrów + bufor CO 60 litrów	17 999
	PAW-TA15C1E5STD	Zbiornik do CWU 150 litrów, emaliowany, węzownica 1,2 m ²	3 199
	PAW-TA20C1E5STD	Zbiornik do CWU 200 litrów, emaliowany, węzownica 1,8 m ²	5 050
	PAW-TA30C1E5STD	Zbiornik do CWU 290 litrów, emaliowany, węzownica 2,6 m ²	6 600
	PAW-TA30C2E5STD	Zbiornik do CWU 350 litrów, emaliowany, bivalentny, węzownice 3,5 m ² i 1,2 m ²	8 500
	PAW-TA40C1E5STD	Zbiornik do CWU 380 litrów, emaliowany, węzownica 3,8 m ²	9 800
	PAW-BTANK50L-2	Zbiornik buforowy 50 litrów, wiszący, wyposażony w automatyczny odpowietrznik i spust wody	1 409
	PAW-DHW100W-1	Wiszący podgrzewacz CWU 100 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy	6 500
	PAW-DHW150W-1	Wiszący podgrzewacz CWU 150 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy	6 800
	PAW-DHW200F	Podgrzewacz CWU 200 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy	9 350
	PAW-DHW270C1F	Podgrzewacz CWU 270 litrów z pompą ciepła do -5 °C, z węzownicą 1,2 m ²	11 000
	PAW-DHW270F	Podgrzewacz CWU 270 litrów z pompą ciepła do -5 °C, bez węzownicy	10 600

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

POMPY CIEPŁA AQUAREA

Zdjęcie	Model	Opis	Cena PLN	
Aksesoria dodatkowe tylko do generacji H				
	CZ-TAW1	Adapter sieciowy Smart Cloud	600	
	CZ-TAW1-CBL	10-metrowy kabel przedłużający komunikację z płytą główną	260	
	CZ-NE3P	Grzałka tacy ociekowej	650	
	CZ-TK1	Czujnik temperatury do zbiornika CWU z tuleją montażową 1/2"	299	
	PAW-TS1	Czujnik z przewodem o długości 6 m	45	
	PAW-TS2	Czujnik z przewodem o długości 20 m	99	
	PAW-TS4	Czujnik (Ø 6mm) z przewodem o długości 6 m	54	
	CZ-NV1	Opcjonalny zawór 3-drogowy do generacji H, montaż wewnątrz jednostki	1 299	
	PAW-3WYVLV-SI	Zawór trójdrogowy Siemens	669	
	PAW-ADC-PREKIT-H	Zestaw przyłączeniowy do modułów ALL-IN-ONE generacji H	2 099	
	PAW-ADC-PREKIT-1	Zestaw przyłączeniowy do modułów ALL-IN-ONE generacji J	2 099	
	PAW-A2W-CMH	Sterownik kaskady (wymaga zastosowania interfejsów Modbus)	7 280	
	PAW-AW-MBS-H	Interfejs do magistrali MODBUS do generacji H	1 790	
	PAW-AW-MBS-H	Interfejs do magistrali MODBUS do generacji H	1 790	
	PAW-AW-KNX-H	Interfejs do sterownika KNX do generacji H	1 790	
	PAW-A2W-TSOD	Opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej do pomp ciepła generacji H, ścienny	189	
	PAW-A2W-TSRT	Opcjonalny czujnik temperatury pokojowej dla pomp ciepła generacji H, ścienny	189	
	CZ-NS4P	Płyta PCB rozszerzeń dla generacji H (m. in. : możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi, układem basenowym, solarnym itp)	900	
	Dodatkowe czujniki przy zastosowaniu CZ-NS4P			
	PAW-A2W-TSHC	Czujnik temperatury wody w obiegu grzewczym	189	
PAW-A2W-TSSO	Czujnik temperatury w systemie solarnym	115		
PAW-A2W-TSBU	Czujnik temperatury w buforze CO	89		



UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.




POMPY CIEPŁA AQUAREA			
Zdjęcie	Model	Opis	Cena PLN
Pozostałe akcesoria			
	CZ-NS1P	Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (dla układów typu split)	230
	CZ-NS2P	Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (dla monobloków)	230
	CZ-NS3P	Płytki PCB podłączenia panelu słonecznego (monobloki 6 i 9 kW)	230
	CZ-NE1P	Grzałka tacy ociekowej	650
	CZ-NE2P	Grzałka tacy ociekowej (modele 3 i 5 kW)	650
	CZ-NE3P	Grzałka tacy ociekowej (modele od 7 kW)	650
	CZ-TK1	Czujnik temperatury do zbiornika CWU z tuleją montażową 1/2"	299
	PAW-TS1	Czujnik z przewodem o długości 6 m	45
	PAW-TS2	Czujnik z przewodem o długości 20 m	99
	PAW-TS4	Czujnik (Ø 6 mm) z przewodem o długości 6 m	54
	PAW-ADC-CV150	Dekoracyjne pokrywy boczne do ALL-IN-ONE	569
	PAW-GRDBSE20	Podstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracje	699
	PAW-WTRAY	Taca ociekowa, kompatybilna z podestem pod jednostkę zewnętrzną	1 389
	PAW-GRDSTD40	Podest pod jednostkę zewnętrzną	1 199
		CZ-UG30	Obudowa sprężarki tłumiąca hałas
PAW-AW-KNX-1i		Interfejs do sterownika KNX do generacji F	1 790
PAW-AW-MBS-1		Interfejs do magistrali MODBUS do generacji F	1 790



UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

POMPY CIEPŁA AQUAREA





Zdjęcie	Model	Opis	Cena PLN	
Klimakonwektory Aquarea Air				
	PAW-AAIR-200-2	Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła	3 450	
	PAW-AAIR-700-2	Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła	3 700	
	PAW-AAIR-900-2	Klimakonwektory do stosowania w systemach z pompami ciepła	4 000	
	PAW-AAIR-RHCABLE	Przewód przyłączeniowy do urządzeń z przyłączeniami hydraulicznymi po prawej stronie	119	
	PAW-AAIR-LEGS-1	Zestaw 2 nożek do ustawienia na podłodze + ochrona rur wodnych	259	
Klimakonwektory kanałowe				
	PAW-FC-D11-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,1 kW	1 530	
	PAW-FC-D15-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,5 kW	1 565	
	PAW-FC-D24-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,4 kW	1 600	
	PAW-FC-D28-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,8 kW	1 950	
	PAW-FC-D40-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 4,0 kW	2 100	
	PAW-FC-D55-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 5,5 kW	2 259	
	PAW-FC-D65-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 6,5 kW	2 559	
	PAW-FC-D90-1	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 9,0 kW	3 699	
	PAW-FC-H150	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 15,0 kW	5 399	
	PAW-FC-D11-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,1 kW, złącze z prawej strony	1 530	
	PAW-FC-D15-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 1,5 kW, złącze z prawej strony	1 565	
	PAW-FC-D24-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,4 kW, złącze z prawej strony	1 600	
	PAW-FC-D28-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 2,8 kW, złącze z prawej strony	1 950	
	PAW-FC-D40-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 4,0 kW, złącze z prawej strony	2 100	
	PAW-FC-D55-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 5,5 kW, złącze z prawej strony	2 259	
	PAW-FC-D65-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 6,5 kW, złącze z prawej strony	2 559	
	PAW-FC-D90-1-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 9,0 kW, złącze z prawej strony	3 699	
	PAW-FC-H150-R	Klimakonwektor kanałowy o niskim ciśnieniu statycznym, 15,0 kW, złącze z prawej strony	5 399	
	PAW-FC-2WY-11/55-1	Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 1,1 kW-5,5 kW	349	
	PAW-FC-2WY-65/90-1	Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 6,5 kW	419	
	PAW-FC-2WY-150	Zawór dwudrogowy do klimakonwektorów 15,0 kW	849	
	PAW-FC-3WY-11/55-1	Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 1,1 kW-5,5 kW	529	
	PAW-FC-3WY-65/90-1	Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 6,5 kW	579	
	PAW-FC-3WY-150	Zawór trójdrogowy do klimakonwektorów 15,0 kW	1 190	
	PAW-FC-RC1	Zaawansowany sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych	539	
	PAW-FC-903TC*	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych (nowy design)	299	
	PAW-FC-303TC	Sterownik przewodowy do klimakonwektorów kanałowych	299	
	Termostaty pomieszczeniowe			
		PAW-A2W-RTWIRED	Przewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD i prog. tygodniowym	539
		PAW-A2W-RTWIRELESS	Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD i prog. tygodniowym	1 299

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA MONTAŻOWE

WSPORNIKI

Zdjęcie	Kod	Obciąż. Max. (kg)	Poprzeczka Dł. (mm)	Wys. (mm)	Głębokość (mm)	Jednostka	Karton	Cena EUR/jedn.
WSPORNIK FAST - cynkowana stal gr.1,5/1,2 mm, powlekana RAL9002, akcesoria mocujące w zestawie, poziomicza								
	BR01N	100 kg (50+50)	780	400	420	kpl.	8 kpl.	14
WSPORNIK SBBN – cynkowana stal gr.1,5 mm, powlekana RAL9002, akcesoria mocujące w zestawie, poziomicza								
	SBB01N	140 kg (70+70)	800	400	450	kpl.	8 kpl.	16,5
	SBB03N	140 kg (70+70)	800	400	560	kpl.	8 kpl.	19,2
WSPORNIKI DO MOCOWANIA AGREGATÓW								
	Spawane				500 x 30 x 30			92
	Spawane				600 x 50 x 30			106
	Podstawa gumowa - 2 szt.				130 x 95 x 600			150

PODSTAWY PODŁOGOWE

Zdjęcie	Kod	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Dł. (mm)	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
PODSTAWA PVC - typ lekki - max obciążenie 200 kg/szt., śruby mocujące w zestawie, Biały/Czarny								
	EX.C83	100	100	450	szt.	6x2 szt.	480 szt.	4
	EX.A83	100	100	1000	szt.	2 szt.	190 szt.	8
Zdjęcie	Kod	Obciąż. Max. (kg)	Wys. (mm)	Dł. (mm)	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
STOPKA ANTYWIBRACYJNA - gwint M8 - M10								
	FVDCO M8	150 kg/szt.	20 mm +60 mm	58-40	szt.	4 szt.	300 szt.	0,9
	FVDCO M10	150 kg/szt.	22 mm +80 mm	56	szt.	4 szt.	300 szt.	0,9

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA MONTAŻOWE
KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT

Zdjęcie	Typ	Kod	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
KORYTKO INSTALACYJNE - długość 2 metry								
	A	ODF-60	60	40	mb	24 mb	864 mb	2,2
	B	ODF-80	80	60	mb	16 mb	384 mb	3,3
	C	ODF-90	90	65	mb	16 mb	288 mb	3,9
	D	ODF-110	110	75	mb	8 mb	256 mb	4,8
T.CLIP - klips montażowy korytka OPTIMAL ODF-80/90/110 (bez taśmy)								
-	-	TIE.CLIP	-	-	opak.	50 szt.	-	5

KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.	
ELEMENTY ŁĄCZĄCE								
	Łącznik elastyczny ODF-80	A	A.FJ.70	szt.	10 szt.	-	3,7	
	Kolano 90°	A	ODFE-60	szt.	10 szt.	-	1,6	
	Kolano 90°	B	ODFE-80	szt.	10 szt.	-	2,2	
	Kolano 90°	C	ODFE-90	szt.	10 szt.	-	2,3	
	Kolano 90°	D	ODFE-110	szt.	10 szt.	-	2,9	
	Trójnik ODTJ-80	B	A.FJ.70	szt.	10 szt.	-	3,8	
	Narożnik wewnętrzny 90°	A	ODIC-60	szt.	10 szt.	-	1,4	
	Narożnik wewnętrzny 90°	B	ODIC-80	szt.	10 szt.	-	1,6	
	Narożnik wewnętrzny 90°	C	ODIC-90	szt.	10 szt.	-	1,7	
	Narożnik wewnętrzny 90°	D	ODIC-110	szt.	10 szt.	-	2	
	Narożnik zewnętrzny 90°	A	ODOC-60	szt.	10 szt.	-	1,4	
	Narożnik zewnętrzny 90°	B	ODOC-80	szt.	10 szt.	-	1,6	
	Narożnik zewnętrzny 90°	C	ODOC-90	szt.	10 szt.	-	1,7	
	Narożnik zewnętrzny 90°	D	ODOC-110	szt.	10 szt.	-	2	
	Redukcja	A	ODRJ80-60	szt.	10 szt.	-	1,1	
	Redukcja	B	ODRJ110-80	szt.	10 szt.	-	1,2	
	Redukcja	C	ODRJ110-90	szt.	10 szt.	-	1,6	

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA MONTAŻOWE
KORYTKA INSTALACYJNE OPTIMAL DUCT

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod	Jedn.	Karton	Paleta	Cena EUR/jedn.
ELEMENTY ŁĄCZĄCE							
	Łącznik koryta	A	ODC60	szt.	10 szt.	-	0,7
	Łącznik koryta	B	ODC80	szt.	10 szt.	-	1
	Łącznik koryta	C	ODC90	szt.	10 szt.	-	1
	Łącznik koryta	D	ODC110	szt.	10 szt.	-	1,1
	Rozeta	A	ODWR-60	szt.	10 szt.	-	1,5
	Rozeta	B	ODWR-80	szt.	10 szt.	-	1,9
	Rozeta	C	ODWR-90	szt.	10 szt.	-	2
	Rozeta	D	ODWR-110	szt.	10 szt.	-	2,6
	Maskownica ścienna	A	ODWC-60	szt.	10 szt.	-	2
	Maskownica ścienna	B	ODWC-80	szt.	10 szt.	-	2,5
	Maskownica ścienna	C	ODWC-90	szt.	10 szt.	-	2,7
	Maskownica ścienna	D	ODWC-110	szt.	10 szt.	-	3,1
	Zakończenie	A	ODEC-60	szt.	10 szt.	-	1,3
	Zakończenie	B	ODEC-80	szt.	10 szt.	-	1,6
	Zakończenie	C	ODEC-90	szt.	10 szt.	-	1,7
	Zakończenie	D	ODEC-110	szt.	10 szt.	-	1,9

ODPROWADZENIA

Zdjęcie	Kod	Średnica wewn. (mm)	Średnica zewn. (mm)	Jedn.	Rolka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
RURA ODPROWADZENIA SKROPLIN PVC - gładka wewnątrz								
	A.DPS.16-30	16 mm	-	zwój	zwój/30 mb	4320 mb	16	
	A.DPS.18-30	18 mm	-	zwój	zwój/30 mb	3780 mb	18	
Zdjęcie	Kod	Rozmiar B (śred.zew)	Rozmiar C (śred. wew)	Opis	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
ZŁĄCZKA TYPU „Y”								
	A.CCY	16, 18, 20	16	do A.DP.96	szt.	20 szt.	1000 szt.	0,5
	CCSY	16, 18, 20	16	do A.DPS.16,20	szt.	20 szt.	1000 szt.	0,5
Zdjęcie	Kod	Średn. zewn. (mm)	Długość (mb)	Jedn.	Paczka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN								
	RDP20	∅ 20	2 mb.	mb	20 szt.	4080 mb	0,7	
	RDP25	∅ 25	2 mb.	mb	20 szt.	2600 mb	1,1	

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA MONTAŻOWE
ODPROWADZENIA

Zdjęcie	Kod	Średn. wewn. (mm)	Kąt	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.	
KOLANO 90°								
	RDP20-C90	Ø 20	90°	szt.	20 szt.	240 szt.	1,6	
	RDP25-C90	Ø 25	90°	szt.	20 szt.	140 szt.	1,8	
KOLANO 45°								
	RDP20-C45	Ø 20	45°	szt.	20 szt.	240 szt.	1,6	
	RDP25-C45	Ø 25	45°	szt.	20 szt.	200 szt.	1,8	
ŁĄCZNIK PROSTY								
	RDP20-XT	Ø 20	-	szt.	20 szt.	240 szt.	1,3	
	RDP25-XT	Ø 25	-	szt.	20 szt.	200 szt.	1,4	
ZŁĄCZKA TYPU "T"								
	RDP20-T	Ø 20	-	szt.	20 szt.	160 szt.	1,9	
	RDP25-T	Ø 25	-	szt.	20 szt.	100 szt.	2,1	
KLIPS MONTAŻOWY								
	RDP20-CLIP	Ø 20	-	szt.	20 szt.	1920 szt.	0,2	
	RDP25-CLIP	Ø 25	-	szt.	20 szt.	1200 szt.	0,3	
REDUKCJA								
	RDP25-20 RD	Ø 25-20	-	szt.	20 szt.	400 szt.	1,4	
	RDP32-25 RD	Ø 32-25	-	szt.	20 szt.	300 szt.	1,6	
Zdjęcie	Kod	Rozmiar A (mm)	Rozmiar B (mm)	Kolor	Jedn.	Paczka	Karton	Cena EUR/jedn.
ZŁĄCZKA RUR SZTYWNA - giętka								
	CCSR.16	16-18-20	16	Żółty	szt.	20 szt.	400 szt.	1,7
	CCSR.18	16-18-20	18	Czerwony	szt.	20 szt.	400 szt.	1,7
	CCSR.20	16-18-20	20	Niebieski	szt.	20 szt.	400 szt.	1,7
	CCSR.25	16-18-20	25	Zielony	szt.	20 szt.	400 szt.	1,9
	CCSR.32	16-18-20	32	Kość słoniowa	szt.	20 szt.	400 szt.	1,9
ODPROWADZENIA								
PRZEJŚCIE ŚCIENNE								
					szt.	-	10 szt.	4,60
Zdjęcie	Kod	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Jedn.	Paczka	Paleta	Cena EUR/jedn.	
PRZEPUSTY DACHOWE								
	INJ.125	125 mm	125 mm	szt.	1 szt.	30 szt.	81	
	INJ.250	250 mm	125 mm	szt.	1 szt.	32 szt.	94	

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA MONTAŻOWE
ODPROWADZENIA SKROPLIN - KLEJONE

Zdjęcie	Opis	Kod	Jedn.	Średn. zewn. (cal)	Długość (mb)	Karton	Cena PLN/szt.
RURA SZTYWNA ODPROWADZENIA SKROPLIN							
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 1/2" (25)	310057	szt.	1/2"	3	25	8,8
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 3/4" (25)	310077	szt.	3/4"	3	25	12,0
	Rura sztywna odprowadzenia skroplin 3 mb UST-M - 1" (15)	310107	szt.	1"	3	15	19,3
Zdjęcie	Opis	Kod	Jedn.	Średn. wewn. (cal)	Długość (mb)	Karton	Cena PLN/szt.
KOLANO 90°							
	Kolano 90° 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	30705	szt.	1/2"	-	20	1,2
	Kolano 90° 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30707	szt.	3/4"	-	10	1,4
	Kolano 90° 1" do rury sztywnej UST-M (10)	30710	szt.	1"	-	10	2,3
KOLANO 45°							
	Kolano 45° 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	30605	szt.	1/2"	-	20	1,9
	Kolano 45° 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30607	szt.	3/4"	-	10	2,7
	Kolano 45° 1" do rury sztywnej UST-M (30)	30610	szt.	1"	-	30	4,3
KOLANO NYPLOWE 90°							
	Kolano nypłowe 90° 1/2" do rury sztywnej UST-M (50)	32905	szt.	1/2"	-	50	4,3
	Kolano nypłowe 90° 3/4" do rury sztywnej UST-M (50)	32907	szt.	3/4"	-	50	6,1
	Kolano nypłowe 90° 1" do rury sztywnej UST-M (1)	32910	szt.	1"	-	1	10,0
ŁĄCZNIK PROSTY							
	Łącznik do rury sztywnej 1/2" UST-M (20)	30105	szt.	1/2"	-	20	0,8
	Łącznik do rury sztywnej 3/4" UST-M (10)	30107	szt.	3/4"	-	10	1,2
	Łącznik do rury sztywnej 1" UST-M (10)	30110	szt.	1"	-	10	1,9
TRÓJNIK							
	Trójnik 1/2" do rury sztywnej UST-M (20)	31405	szt.	1/2"	-	20	1,4
	Trójnik 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	31407	szt.	3/4"	-	10	1,7
	Trójnik 1" do rury sztywnej UST-M (10)	31410	szt.	1"	-	10	2,9
ZASŁĘPKA							
	Zasłepka 1/2" do rury sztywnej UST-M (10)	30155	szt.	1/2"	-	10	1,1
	Zasłepka 3/4" do rury sztywnej UST-M (10)	30157	szt.	3/4"	-	10	1,2
	Zasłepka 1" do rury sztywnej UST-M (10)	30158	szt.	1"	-	10	1,9
UCHWYT MONTAŻOWY							
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-1/2" (100)	3M220	szt.	1/2"	-	100	0,5
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-3/4" (100)	3M280	szt.	3/4"	-	100	0,6
	Uchwyt moc. z wkrętem i koł. do rury UST-M-1" (100)	3M340	szt.	1"	-	100	0,6
AKCESORIA							
	Klej uniwersalny do rury UST-M (20)	15010	szt.	-	-	20	16,0

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI
RURY MIEDZIANE W IZOLACJI


Zdjęcie	Średnica	Kod	Długość (m)	Grubość ścianki (mm)	Cena PLN/m
RURA MIEDZIANA CAŁOWA W IZOLACJI COOLEO					
	1/4"	EE0225	25	0,8	10,60
	3/8"	EE0325	25	0,8	15,70
	1/2"	EE0425	25	0,8	20,70
	5/8"	EE0625	25	1	33,00
	3/4"	EE0725	25	1	40,30
	7/8"	84400	25	1	46,70
Zdjęcie	Średnica	Kod	Długość (m)	Grubość ścianki (mm)	Cena EUR/m
RURA MIEDZIANA CAŁOWA W IZOLACJI ISOCLIMA					
	1/4"	IP1/4x0,8-25m	25	0,8	2,20
	3/8"	IP3/8x0,8-25m	25	0,8	3,30
	1/2"	IP1/2x0,8-25m	25	0,8	4,60
	5/8"	IP5/8x1,0-25m	25	1	6,40
	3/4"	IP3/4x1,0-25m	25	1	8,60
	7/8"	IP7/8x1,0-25m	25	1	10,40
Zdjęcie	Średnica	Kod	Długość (m)	Grubość ścianki (mm)	Cena PLN/m
RURA MIEDZIANA CAŁOWA W IZOLACJI ARMACELL					
	1/4"	ZO-09X06/E251	25	0,8	10,60
	3/8"	ZO-09X10/E251	25	0,8	15,70
	1/2"	ZO-09X12/E251	25	0,8	20,70
	5/8"	ZO-09X16/E251	25	1	33,00
	3/4"	ZO-09X19/E251	25	1	40,30
	7/8"	ZO-09X22/E251	25	1	46,70


UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI

RURY MIEDZIANE W SZTANDZE

Zdjęcie	Średnica	Kod	Opis	Cena / m EUR
RURA MIEDZIANA CALOWA W SZTANDZE HME				
	3/8"	7095979	9,52 x 0,80 / 5 m	4,10
	1/2"	7096035	12,70 x 0,80 / 5 m	5,00
	5/8"	7096036	15,87 x 0,80 / 5 m	6,30
	3/4"	7096037	19,05 x 0,90 / 5 m	8,40
	7/8"	7096038	22,22 x 1,00 / 5 m	10,80
	1"	7099109	25,40 x 1,00 / 5 m	14,50
	1 1/8"	7125499	28,57 x 1,25 / 5 m	17,10
	1 3/8"	7096028	34,92 x 1,02 / 5 m	17,70
	1 5/8"	7125502	41,27 x 1,25 / 5 m	25,60
	2 1/8"	7132749	53,97 x 1,22 / 5 m	34,20
	2 5/8"	7096031	66,67 x 1,63 / 5 m	55,90
	3 1/8"	7096032	79,37 x 1,63 / 5 m	66,70
	3 5/8"	7096033	92,07 x 2,03 / 5 m	95,70



UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

MATERIAŁY IZOLACYJNE
OTULINY TERMOIZOLACYJNE FRIGO

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN
	06006214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 6 / 50 m	84,55
	06008214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 8 / 48 m	84,55
	06010214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 10 / 46 m	84,55
	06012214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 12 / 40 m	84,55
	06015214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 15 / 38 m	84,55
	06018214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 18 / 30 m	84,55
	06022214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 22 / 23 m	84,55
	06028214403	IZOLACJA ST FRIGO 6 mm x 28 / 20 m	84,55
	09006214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 6 / 40 m	84,55
	09008214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 8 / 37 m	84,55
	09010214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 10 / 34 m	84,55
	09012214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 12 / 31 m	84,55
	09015214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 15 / 27 m	84,55
	09018214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 18 / 23 m	84,55
	09022214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 22 / 19 m	84,55
	09028214403	IZOLACJA ST FRIGO 9 mm x 28 / 14 m	84,55
	13006214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 6 / 26 m	84,55
	13008214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 8 / 26 m	84,55
	13010214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 10 / 23 m	84,55
	13012214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 12 / 18 m	84,55
	13015214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 15 / 17 m	84,55
	13018214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 18 / 15 m	84,55
	13022214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 22 / 14 m	84,55
	13028214403	IZOLACJA ST FRIGO 13 mm x 28 / 10 m	84,55

Otuliny termoizolacyjne Frigo

- otulina w rolkach
- kolor czarny
- stosowane w temp. -70°C do 105°C
- $\mu \geq 7000$

Atesty: INSTAL, PZH, ITB, COBRTI

OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
Grubość 6 mm			
	ACE/P-06X006	6x6	1,50
	ACE/P-06X010	6x10	1,60
	ACE/P-06X012	6x12	1,70
	ACE/P-06X015	6x15	1,90
	ACE/P-06X018	6x18	2,00
	ACE/P-06X022	6x22	2,20
	ACE/P-06X028	6x28	2,60
	ACE/P-06X035	6x35	2,90

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

MATERIAŁY IZOLACYJNE

OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL


Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
Grubość 9 mm			
	ACE/P-09x006	9x6	1,90
	ACE/P-09x010	9x10	2,00
	ACE/P-09x012	9x12	2,00
	ACE/P-09x015	9x15	2,20
	ACE/P-09x018	9x18	2,30
	ACE/P-09x022	9x22	2,60
	ACE/P-09x028	9x28	2,90
	ACE/P-09x035	9x35	3,20
	ACE/P-09x042	9x42	3,70
	ACE/P-09x054	9x54	5,70
	ACE/P-09x064	9x64	6,90
	ACE/P-09x076	9x76	8,30
	ACE/P-09x089	9x89	10,10
	ACE/P-09x108	9x108	15,20
	ACE/P-09x114	9x114	17,40
Grubość 13 mm			
	ACE/P-13x010	13x10	2,80
	ACE/P-13x012	13x12	3,00
	ACE/P-13x015	13x15	3,30
	ACE/P-13x018	13x18	3,40
	ACE/P-13x022	13x22	3,80
	ACE/P-13x028	13x28	4,00
	ACE/P-13x035	13x35	4,90
	ACE/P-13x042	13x42	5,60
	ACE/P-13x054	13x54	8,10
	ACE/P-13x064	13x64	9,30
	ACE/P-13x076	13x76	11,20
	ACE/P-13x089	13x89	13,30
	ACE/P-13x108	13x108	18,50
	ACE/P-13x114	13x114	21,20
	ACE/P-13x133	13x133	27,00
ACE/P-13x160	13x160	33,20	
Grubość 25 mm			
	ACE/P-25x022	25x22	11,50
	ACE/P-25x028	25x28	12,70
	ACE/P-25x035	25x35	14,20
	ACE/P-25x042	25x42	17,60
	ACE/P-25x054	25x54	23,30
	ACE/P-25x064	25x64	26,60
	ACE/P-25x076	25x76	29,90
	ACE/P-25x089	25x89	33,10
	ACE/P-25x108	25x108	44,40
	ACE/P-25x114	25x114	46,90

UWAGA


- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

MATERIAŁY IZOLACYJNE

OTULINY TERMOIZOLACYJNE KAUCZUKOWE ARMACELL

Zdjęcie	Nr katalogowy	Grubość x średnica / długość	Cena PLN/mb
Grubość 32 mm			
	XG-32X018	32x18	19,10
	XG-32X022	32x22	20,30
	ACE/P-32X028	32x28	17,70
	ACE/P-32X035	32x35	20,50
	ACE/P-32X042	32x42	24,90
	ACE/P-32X054	32x54	31,20
	ACE/P-32X064	32x64	35,30
	ACE/P-32X076	32x76	40,10
	ACE/P-32X089	32x89	45,10
	ACE/P-32X108	32x108	61,90
	ACE/P-32X114	32x114	65,00
	ACE/P-32X133	32x133	77,90
	ACE/P-32X140	32x140	81,20
	ACE/P-32X160	32x160	92,00

AKCESORIA DO IZOLACJI

Zdjęcie	Nr katalogowy	Opis	Cena PLN/szt.
	850VR020105	Farba 2,5 l	425,30
	850VR020001	Rozpuszczalnik 1 l	49,40
	ACE-TAPE/50	Taśma samoprzylepna 3 x 50 x15	44,00
	850CL020020	Klej K-414/0,2 l	29,60
	850CL020002	Klej K-414/0,5 l	42,30
	850CL020003	Klej K-414/0,8 l	61,60
	850CL020004	Klej K-414/2,6 l	182,60

Otuliny termoizolacyjne kauczukowe

- otulina 2 mb
- kolor czarny
- nakładanie przy użyciu kleju
- stosowane w temp. -45°C do 116°C
- $\mu \geq 7500$

Atesty: INSTAL, PZH, ITB, COBRTI



UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

AKCESORIA SERWISOWE DO KLIMATYZACJI

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW

Zdjęcie	Typ	Wydajność (l/h)	Wysokość podnoszenia (m)	Cena EUR
POMPKA SKROPLIN REFCO				
	COMBI Pompa do odprowadzenia skroplin do montażu wewnętrznego. Przeznaczona do klimatyzatorów od 1,75 kW do 35 kW mocy chłodniczej. Wysokość ssania do 3 m.	42	20	110
	GOBI II Pompa do odprowadzenia skroplin do montażu zewnętrznego. Przeznaczona do klimatyzatorów od 1,75 kW do 35 kW mocy chłodniczej. Wysokość ssania do 3 m.	42	20	112
POMPKA SKROPLIN SAUERMAN				
	DELTA PACK do klimatyzatorów ściennych i konsoli W zestawie pompa SI-10 UNIVERS'L	20	10	116
	SI 27 do klimatyzatorów do 20 kW	20	10	68
ŚRODKI CHEMICZNE CARLY				
Zdjęcie	Produkt	Typ	Opakowanie	Cena EUR
	Pianka do wykrywania nieszczelności	CARLYLOC	areozol	6,90
	Płyn do czyszczenia wymienników ciepła	CARLYCLEAN	spray 500 ml	13,10
	Środek dezynfekujący do wymienników ciepła	CARLYBIO	spray 500 ml	14,00

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

CZYNNIKI CHŁODNICZE, ŚRODKI SPIENIAJĄCE I ROZPUSZCZALNIKI

Czynnik chłodniczy	Typ czynnika	Rodzaj opakowania	Masa czynnika w opakowaniu [kg]	Zastosowanie	Cena PLN/kg	
R32	HFC	Butle zwrotne	9	W klimatyzacji.	80	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R134a	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	12 - 75, 930	Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, klimatyzacja samochodowa.	100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R152a	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	22, 50, 650	Środek spieniający lub gaz pędny.	80	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R404A	HFC	Butle zwrotne	10, 22, 50	Chłodnictwo średnio i nisko-temperaturowe, środki transportu. Czynnik oryginalny z produkcji	180	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R404A REG	HFC	Butle zwrotne	10, 22, 50	Chłodnictwo średnio i nisko-temperaturowe, środki transportu. Regenerowany do AHRI 700.	180	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407C	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 880	Klimatyzacja, chillery, pompy ciepła.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407F	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 825	Zamiennik za R404A do instalacji chłodnictwa komercyjnego.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R407H	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A do instalacji chłodnictwa komercyjnego.	120	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R410A	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	10, 22, 50, 730	Klimatyzacja, chillery, pompy ciepła.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R427A	HFC	Butle zwrotne	11, 25, 55	Zamiennik za R22 w chłodnictwie i dla chillerów.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R448A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R449A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507.	160	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R450A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	12, 25, 60, 900	Czynnik alternatywny za R134a	100	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R452A	HFO/HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	11, 25, 55, 850	Zamiennik za R404A / R507 m. in. do agregatów naczepowych.	200	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R455A	HFO/HFC	Butle zwrotne	4.5, 50	Zamiennik docelowy za R404A/R507 (GWP<150).	200	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R507	HFC	Butle zwrotne / zbiorniki	10, 22, 50, 730	Chłodnictwo średnio i nisko-temperaturowe, środki transportu.	180	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1234yf	HFO	Butle zwrotne	5, 10, 50	Klimatyzacja samochodowa nowej generacji.	390	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1234ze	HFO	Butle zwrotne	11, 25, 50	Chłodnictwo komercyjne i przemysłowe, klimatyzacja i pompy ciepła, środek spieniający.	150	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R1233zd	HFO	Beczki i butle zwrotne / zbiorniki	50, 900	Czynnik alternatywny za R123, środek spieniający, gaz pędny, środek czyszczący	150	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R290 2.5	HC	Butle zwrotne / zbiorniki	5, 11, 37, 450	Chłodnictwo przemysłowe i komercyjne także typu plug-in.	69	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R600a	HC	Butle zwrotne / zbiorniki	5,11, 38, 450	Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze, pompy ciepła.	69	Zapytaj o cenę dla Ciebie
R744 4.5	CO ₂	Butle zwrotne	37.5	Chłodnictwo komercyjne, przemysłowe, transport chłodniczy.	69	Zapytaj o cenę dla Ciebie

Uwagi:

Wszystkie czynniki odpowiadają normom, są zarejestrowane w REACH oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości. Pracujemy wg ISO 9001:2015. Opakowania zwrotne są własnością firmy lub zostały jej powierzone do obrotu. Firma nie wyraża zgody na ponowne ich napełnienie poza swoimi oddziałami. Wymiana, zamiana, oddanie innej firmie oraz użycie ich do odzysku lub innych celów niż pobór czynnika jest zabronione wg stosownych przepisów prawa i warunków umowy. Firma pobiera kaucję oraz, po określonym czasie karencji, zysn za najem opakowań (o ile nie zostało to inaczej uregulowane w osobnych umowach). Zwrot opakowania bez naciśnięcia, bez zaślepki, uszkodzonego, zabrudzonego, użytego niewłaściwie itp. oraz po przekroczeniu terminu zwrotu, podlega opłatom dodatkowym określonym w aktualnym cenniku takich opłat. Warunkiem najmu opakowania jest podpisanie stosownej umowy. Firma napełnia opakowania klientów pozbawione wad, legalizowane i spełniające właściwe warunki napełnienia butli dla danego czynnika

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA

Olej chłodniczy	Typ oleju	Zastosowanie	Ilość oleju w opakowaniu [litr]	Cena jednostkowa z akcyzą PLN/opakowanie	
TRITON SEZ 32	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC i mieszaninami HFC/HFO w chłodnictwie i klimatyzacji.	1	72	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			5	340	
			10	660	
TRITON SEZ 68	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC i mieszaninami HFC/HFO w chłodnictwie i klimatyzacji.	1	86	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			5	375	
TRITON SEZ 80	POE - poliestrowy	Przeznaczony do klimatyzacji mobilnej i w chłodnictwie z czynnikami HFC i mieszaninami HFC/HFO.	1	88	Zapytaj o cenę dla Ciebie
TRITON SE 55	POE - poliestrowy	Przeznaczony do pracy z czynnikami chłodniczymi typu HFC.	1	81	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			5	340	
TRITON SE 170	POE - poliestrowy	Olej m.in. do układów ze sprężarkami śrubowymi. Odpowiednik oleju BSE 170.	10	730	Zapytaj o cenę dla Ciebie
			20	1440	
			205	15000	
RENISO C 85 E	POE - poliestrowy	Olej do instalacji pracujących z CO ₂ .	1	150	Zapytaj o cenę dla Ciebie
	POE - poliestrowy	Olej do instalacji pracujących z CO ₂ .	10	1370	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 46	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikami HFC (np. R134a) stosowanymi w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	21	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 100	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikami HFC (np. R134a) stosowanymi w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	21	Zapytaj o cenę dla Ciebie
RENISO PAG 1234	PAG - poliglikolowy	Olej współpracujący z czynnikiem R1234yf stosowanym w klimatyzacji samochodowej i środkach transportu.	0,25	35	Zapytaj o cenę dla Ciebie

Wszystkie oleje odpowiadają normom, są zarejestrowane w REACH oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości producenta. Ceny netto wraz z akcyzą. Pracujemy wg ISO 9001:2015

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.

OLEJE CHŁODNICZE I CHŁODZIWA


Chłodziwa/ Płyn niezamarzające	Skład chłodziwa	Zastosowanie	Masa w pojemniku w [kg]	Cena jednostkowa PLN/kg	
Antifrogen N 100%	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	10, 20, 30, 230, 1100	20	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen N dowolne stężenie od 20%	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20, 30, 230, 1100	Cena wg stężenia	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO 100%	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	10, 30, 230, 1100	15	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO w pojemniku 20 L	Glikol etylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	22	330	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO dowolne stężenie od 20%	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20, 30, 230, 1100	Cena wg stężenia	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen N ECO w stężeniu 38% pojemnik 20 L	Glikol etylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemysłowych układach chłodniczych, grzewczych i w klimatyzacji.	20.80	220	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen L 100%	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością. Chłodziwo do instalacji p. pożarowych.	10, 20, 30, 220, 1000	25	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen L dowolne stężenie od 25%	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością. Chłodziwo do instalacji p. pożarowych.	20, 30, 220, 1000	Cena wg stężenia	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO 100%	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	10, 20, 30, 220, 1000	19	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO 100% w pojemniku 20 L	Glikol polipropylenowy	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20	380	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO dowolne stężenie od 25%	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20, 30, 220, 1000	Cena wg stężenia	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Protectogen L ECO w stężeniu 40% w pojemniku 20 L	Glikol polipropylenowy + woda demineralizowana	Chłodziwo do stosowania w przemyśle spożywczym lub instalacjach mających kontakt z żywnością.	20.30	250	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Antifrogen KF stężony	Mrówczan potasu	Chłodziwo niskotemperaturowe	1000	17	Zapytaj o cenę dla Ciebie
Woda demineralizowana	Woda demineralizowana	Woda do mieszanin.	1000	1,2	Zapytaj o cenę dla Ciebie

Uwagi:

- Antifrogeny i Protectogeny 100% oraz mieszaniny antifrogenów i protectogenów o dowolnym stężeniu, dostarczane są w opakowaniach stanowiących dodatkowy koszt: pojemnik 10 L: 25,00 PLN/op.; 20 L: 30,00 PLN/op.; 30 L: 35,00 PLN/op.; 205 L: 130,00 PLN/op. netto.
- W przypadku potrzeb dostaw w cysternie prosimy o kontakt z Działem Czynników.
- Wszystkie chłodziwa posiadają w swoim składzie inhibitory korozji najwyższej klasy, odpowiadają normom oraz posiadają odpowiednie zaświadczenia jakości.
- Pracujemy wg ISO 9001:2015."

UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



UWAGA

- **Wszystkie ceny netto.** Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Schiessl Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.





SCHIESSL



Oddział

Białystok

Tel. 85 651 52 20

bialystok@schiessl.pl

Oddział

Bydgoszcz

Tel. 52 321 12 53

bydgoszcz@schiessl.pl

Oddział

Kraków

Tel. 12 658 89 88

krakow@schiessl.pl

Oddział

Lublin

Tel. 81 744 51 02

lublin@schiessl.pl

Oddział

Łódź

Tel. 42 686 20 95

lodz@schiessl.pl

Oddział

Poznań

Tel. 61 285 68 26

poznan@schiessl.pl

Oddział

Rzeszów

Tel. 17 742 13 35

rzeszow@schiessl.pl

Oddział

Sopot

Tel. 58 555 15 13

sopot@schiessl.pl

Oddział

Sosnowiec

Tel. 32 299 94 40

sosnowiec@schiessl.pl

Oddział

Szczecin

Tel. 91 462 49 59

szczecin@schiessl.pl

Oddział

Warszawa I

Tel. 22 750 42 90

warszawa@schiessl.pl

Oddział

Warszawa II

Tel. 22 675 04 28

warszawa2@schiessl.pl

Oddział

Wrocław

Tel. 71 332 31 11

wroclaw@schiessl.pl

SCHIESSL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Karczunkowska 46

02-871 Warszawa

tel. +48 22 750 42 94

tel. +48 22 750 42 90

E-mail: klimatyzacja@schiessl.pl

www.schiessl.pl



Dystrybutor

